urband

ПДРКОВОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

КАТАЛОГ 2024



(производная от «urban», т.е. городской и «band», - команда) — «банда» специалистов со страстью к инновациям и творчеству. Мы инженеры, мастера, дизайнеры, монтажники, экономисты, визуализаторы, менеджеры и немного мечтатели.

ВОЗМОЖНОСТИ В нашем распоряжении более 1700 м2 производственных площадей с обширным парком нового оборудования,а также высококвалифицированные сотрудники смноголетнимопытом.

ЦЕННОСТЙ Мы хотим создавать комфортное будущее и расширять функциональные возможности человека. Мы создаем безопасный, экологичный и надежный продукт, стремимся к красоте и удобству наших изделий.



БУДЕМ РАДЫ СОЗДАТЬ ДЛЯ ВАС ПРОДУКЦИЮ, ДАЖЕ ЕСЛИ ЕЁ НЕТ В КАТАЛОГЕ!

СОДЕРЖАНИЕ

SMART OПОРА MODULAR	4
СЕРИЯ LIGHTSABER	6
CEPUS TANDEMUS	10
СЕРИЯ DUCК	
СЕРИЯ MODUS	
СЕРИЯ REFLECTO	
СЕРИЯ RADIANT	
CUBUS	
RIFLESSO	
RING	


MODULAR

SMART ONOPA

Высота	от 2000 mm до 6000 mm
Количество модулей	от 1 до 7
Защищенность	IP 65
Материал корпуса	Сталь

Цена по запросу *

Смарт-опора **MODULAR** представляет собой набор модульных элементов, объединённых на едином основании.





urband




LIGHTSABER

СЕРИЯ СВЕТИЛЬНИКОВ-СТОЛБИКОВ

LIGHTSABER – Серия светильников, напоминающих огромный световой меч, состоит из двух моделей – с декоративным скосом (Diagonal) и с прямым лаконичным корпусом (Flat), представленных в различных типоразмерах.




МОДЕЛЬ FLAT



*На схеме указаны стандартные параметры. Возможно изготовление по индивидуальным размерам

МОДЕЛЬ DIAGONAL



*На схеме указаны стандартные параметры. Возможно изготовление по индивидуальным размерам

urband




LIGHTSABER – сочетание элегантности и современного дизайна. Форма, напоминающая световой меч, добавляет акцент в освещаемую территорию. Благодаря своей универсальности и большому разнообразию высот – от 1250 до 3000 мм, светильники идеально подойдут для освещения как больших площадей, так и небольшого пространства.

TANDEMUS

СЕРИЯ КОРПУСНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ

TANDEMUS – экономичное и эффективное решение для освещения парковых и придворовых зон. Светильники этой серии, в силу цельной конструкции, не требуют сборки.





TANDEMUS – современное и функциональное решение для уличного освещения. Серия состоит из светильников прямоугольного сечения, доступных в разных размерах. Верхняя часть выполнена в форме, условно напоминающей буквы L, Y и S.

МОДЕЛЬ L

Мощность	55/39/24w
Световой поток	8000/6600/4500lm
Цветовая температура	3000/4000/6000k
Материал корпуса	Сталь
Гарантийный срок	12 месяцев

L90 L105 L120 L135

395 mm

от 24 500 - 57 800 ₽

500 mm

12

3000 - 6000 mm

490 mm 105°

МОДЕЛЬ Ү

Мощность	55/39/24w		
Световой поток	8000/6600/4500lm		
Цветовая температура	3000/4000/6000k		
Материал корпуса	Сталь	-	
Гарантийный срок	12 месяцев		


от 27 500 - 59 800 ₽

Y90

Y105


Y120

Y135



модель ѕ

Мощность	55/39/24w				10.0
Световой поток	8000/6600/4500lm				
Цветовая температура	3000/4000/6000k				_ //-
Материал корпуса	Сталь				
Гарантийный срок	12 месяцев				
от 27 500	- 59 800 ₽	S90	S105	S120	S135





DUCK

СЕРИЯ КОРПУСНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ


1H135, 1H90

Мощность	55/39/24w			
Световой поток	8000/6600/4500lm			
Цветовая температура	3000/4000/6000k	/		
Материал корпуса	Сталь			
Гарантийный срок	12 месяцев			
2H135, 2H90				
Мощность	55/39/24w	_		
Световой поток	8000/6600/4500/2550lm			
Цветовая температура	3000/4000/6000k			
Материал корпуса	Сталь			
Гарантийный срок	12 месяцев			

2H135

2H90

от 24 500 - 59 800 ₽ 1H135 1H90






MODUS square 120 120



Серия **MODUS square** имеет модульную конструкцию, что позволяет комбинировать различные компоненты: головы светильников и опоры разной высоты.

Габариты Ш*Г HEAD 1 HEAD 2	740*120 mm 750*120 mm
Мощность	39-110w
Световой поток	6600-16000lm
Цветовая температура	3000/4000/6000k
Материал корпуса	Сталь
Гарантийный срок	12 месяцев



	HEAD 3 HEAD 4	1360*120 mm 1380*120 mm
Мощность		78-220w
Световой поток		13200 - 32000lm
Цветовая температ	ура	3000/4000/6000k
Материал корпуса		Сталь
Гарантийный срок		12 месяцев

urband

Всего доступно 8 вариантов голов со световыми модулями и опоры с высотой от 2500 до 6000 мм. Такая модульность обеспечивает гибкость при выборе конфигурации, удобство при транспортировке и монтаже.

1 1 1 E	HEAD 5 HEAD 6	1360*740 mm 1380*750 mm
Мощность		117-330w
Световой поток		19800-48000lm
Цветовая температ	ура	3000/4000/6000k
Материал корпуса		Сталь
Гарантийный срок		12 месяцев




Габариты В*Ш*Г	HEAD 7 HEAD 8	1360*1360 mm 1380*1380 mm
Мощность		156-440w
Световой поток		26400-64000lm
Цветовая темпера	тура	3000/4000/6000k
Материал корпусс	1	Сталь
Гарантийный срок	C	12 месяцев



MODUS square 120 120

СЕРИЯ МОДУЛЬНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ



^{*}На схеме указаны минимальный и максимальный размеры. В промежутке между этими размерами возможны любые индивидуальные.



MODUS round • \$108

СЕРИЯ МОДУЛЬНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ





Серия **MODUS round** имеет модульную конструкцию, что позволяет комбинировать различные компоненты: головы светильников и опоры разной высоты. Всего доступно 2 вариантов голов со световыми модулями и опоры с высотой от 2500 до 6000 мм. Такая модульность обеспечивает гибкость при выборе конфигурации, удобство при транс-портировке и монтаже.

Габариты Ш*Г	108*740 mm
Мощность	55/39/24w
Световой поток	8000/6600/4500lm
Цветовая температура	3000/4000/6000k
Материал корпуса	Сталь
Гарантийный срок	12 месяцев

Габариты Ш*Г	108*560 mm
Мощность	55/39/24w
Световой поток	8000/6600/4500lm
Цветовая температура	3000/4000/6000k
Материал корпуса	Сталь
Гарантийный срок	12 месяцев


возможные комбинации





MODUS round • \$108

СЕРИЯ МОДУЛЬНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ




^{*}На схеме указаны минимальный и максимальный размеры. В промежутке между этими размерами возможны любые индивидуальные.



MODUS round – аналогична моделям MODUS square, но с опорами и модулями круглого сечения, диаметром 108мм. Представлена в 8 вариантах верхних частей, что обеспечивает большую вариабельность и гибкость в выборе конфигурации. Опоры высотой от 2500 до 6000 мм.

REFLECTO

СЕРИЯ ЛАНДША	ФТНЫХ СВЕТИЛ
Мощность	35w
Световой поток	1500lm
Цветовая температура	3000/4000/6000k
Материал корпуса	Сталь
Гарантийный срок	12 месяцев
07	r 18 500 ₽



*На схеме указаны стандартные параметры. Возможно изготовление по индивидуальным размерам



REFLECTO – Светильник доступен в двух модификациях: с отражателем и без. В первом случае свет отражается вниз, во втором — освещает крону деревьев, исключая эффект ослепления.

RADIANT

СВЕТИЛЬНИК ЛАНДШАФТНЫЙ

Габариты В*Ш	1450*159 mm
Мощность	15w
Световой поток	1200 lm
Цветовая температура	3000/4000/6000k
Материал корпуса	Сталь, опаловый поликарбонат
Гарантийный срок	12 месяцев

от 22 000 ₽





urband



RADIANT представляет собой серию светильников цилиндрической формы с разнообразными светящимися декоративными вырезами в корпусе. Создавая уникальные световые узоры, эти светильники обеспечивают освещение и служат украшением пространства.

CUBUS

СВЕТИЛЬНИК ЛАНДШАФТНЫЙ

Габариты В*Ш*Г	800*150*150 mm
Мощность	10w - 20w
Световой поток	1 000lm - 2 000lm
Цветовая температура	3000/4000/6000k
Материал корпуса	Сталь
Гарантийный срок	12 месяцев

от 15 500 - 21 500 ₽





БРЕНДИРОВАНИЕ У данной модели ландшафтного светильника есть возможность нанесения на его корпус простого изображения с подсветкой. Например, лого компании. Изображение может быть как монохромным, так и мнгоцветным. Есть возможность светодинамической подсветки.

urband



CUBUS – лаконичное и элегантное решение для освещения парка или прилегающих территорий. Его кубическая форма и небольшая высота идеальны для использования на аллеях, газонах или вдоль тротуаров. Он также предоставляет возможность нанесения на корпус простого светящегося изображения, например, логотипа компании.


RIFLESSO

СВЕТИЛЬНИК ЛАНДШАФТНЫЙ

Габариты В*Ш*Г	710*120*60 mm
Мощность	6w - 10w
Световой поток	600lm - 1 000lm
Цветовая температура	3000/4000/6000k
Материал корпуса	Сталь
Гарантийный срок	12 месяцев

от 14 900 - 19 500 ₽












RIFLESSO – сочетание формы и функциональности. Он станет важной частью парка, ландшафтного пространства или офисного центра. За счет небольшой высоты, излучая отраженный свет, он создаст мягкое и рассеянное освещение.

RING

СВЕТИЛЬНИК ЛАНДШАФТНЫЙ

Габариты Ø	475mm
Мощность	15w
Световой поток	650 lm
Цветовая температура	3000/4000/6000k
Материал корпуса	Нержавеющая сталь
Гарантийный срок	12 месяцев



от 38 000 ₽

Кольцевой ландшафтный светильник для создания декоративной подсветки кроны и ствола дерева.

Светильник состоит из двух частей с колышками для закрепления в грунте. Изготовлен из нержавеющей стали, также для безопасной эксплуатации светильник оснащен низковольтной системой.



^{*} Возможно изготовление по индивидуальным размерам

ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ

Ищем талантливых дизайнеров, архитекторов и застройщиков для взаимовыгодного партнерства. Превратим ваши идеи в реальность, создавая уникальные архитектурные формы, светильники, световые фигуры и арт-объекты. Совместим вашу фантазию и наш опыт для достижения новых горизонтов!





Парковые светильники

Под брендом Urband мы производим как светильники из наших каталогов, таки изделия – альтернативу иностранным моделям с максимальноблизкими к требуемым

В числе наших преимуществ — возможность разработки индивидуального дизайна светильников и их производство под заказ. Изготовление осуществляется в России на собственной производственной производственной площадке.

Производитель: Уральский Научно-Технический центр «Электронная Техника» Разработка и реализация: ИП Титов А.С.

urband.ru

+7(343)227-02-14

urband@untc-ural.ru